

**Инструмент для обжима
MTR 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Обжимные инструменты для кабельных
наконечников, разъемов и кабельных
наконечников со сменными вставками.**

- Полный ассортимент стандартизованных обжимных вставок
- Большой выбор механических, гидравлических и электрогидравлических инструментов
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Возможность размыкания в случае неправильной работы

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|--|
| Тип | MTR 35 |
| Номер для заказа | 9017500000 |
| Исполнение | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент, универсальный, ручного прессования, 6mm ² , 50mm ² |
| GTIN (EAN) | 4008190042417 |
| Норма упаковки (VPE) | 1 Шт. |

**Инструмент для обжима
MTR 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|--------|--------|-------------------|------------|
| Ширина | 270 мм | Ширина (в дюймах) | 10,63 inch |
| Масса | 1,3 кг | Масса нетто | 1 497 g |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Технические данные

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Исполнение | механическая, со сменными вставками |
|------------|-------------------------------------|

Описание контактов

| | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Вид контакта | Трубчатые кабельные наконечники | Диапазон обжимаемых проводников, мин. | 6 mm ² |
| Диапазон обжимаемых проводников, макс. | 50 mm ² | | |

Характеристики инструмента — обжим

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Медный наконечник (трубчатый), мин. | 6 mm ² | Медный наконечник (трубчатый), макс. | 35 mm ² |
| Наконечник с изоляцией, мин. | 10 mm ² | Наконечник с изоляцией, макс. | 25 mm ² |
| Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин. | 25 mm ² | Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс. | 50 mm ² |
| Ход | 8 мм | | |

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC001282 | ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM30 | EC001282 |
| UNSPSC | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-38-11 | | |

Информация о продукции

| | |
|-------------------------------------|---|
| Текст указания - технические данные | Для получения более подробных сведений см. обжимные губки на следующих страницах. |
| Текст указания - аксессуары | Обжимные губки на следующих страницах |

Сертификаты

Сертификаты

**Загрузки**

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Брошюра / каталог | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
|-------------------|--------------------------------------|

**Инструмент для обжима
MTR 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения